



YADRO

ОКИТ 2026

БУДУЩЕЕ
В НАШИХ РУКАХ

Решения для любых задач



СЕРВЕРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

VEGMAN R

VEGMAN N

G4208P G3

V240 G3

H225 G4

X SERVER



СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

TATLIN.AFA

TATLIN.UNIFIED

TATLIN.FLEX

TATLIN.BACKUP

TATLIN.OBJECT



СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

KORNFELD D1156

KORNFELD D2132

KORNFELD C4000

KORNFELD C3000

KORNFELD C2000



ТЕЛЕКОМ- ОБОРУДОВАНИЕ

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
ОПЕРАТОРСКОГО КЛАССА

РАДИОМОДУЛЬ В1/В3/В7

ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ ВВU8110



КЛИЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА KVADRA

KVADRA
Планшеты

KVADRA NAU
Ноутбуки

KVADRA TAU
ПК

KVADRA TAU mini
Мини-ПК

KVADRA M
Мониторы

KVADRA A
Моноблоки




ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

YADRO СУПРИМ

YADRO СПУТНИКИ



МАСШТАБИРУЕМЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС RACKSCALE



СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ BOREY

ВНУТРИРЯДНЫЕ

ШКАФНЫЕ

ЧИЛЛЕРЫ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ЦОД



ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ KVADRA

kvadraBIOS
Для ПК

kvadraOS
Для планшетов



Серверные платформы YADRO

VEGMAN R220S G4

Новейший сервер на базе двух процессоров Intel® Xeon® 6 поколения для плотной виртуализации, баз данных, аналитики и ресурсоемких инфраструктур

#финтех #ритейл #телеком #промышленность #транспорт #госсектор #наука и образование

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Плотная виртуализация и частные облака — до 288 ядер в системе для консолидации большого числа VM
- Базы данных и аналитика — до 8 ТБ DDR5 RAM и высокая пропускная способность памяти
- Ресурсоемкие смешанные нагрузки — выбор P-core / E-core CPU под производительность на ядро или максимальную плотность
- AI/ML, HPC и медиа-обработка — поддержка GPU, PCIe 5.0 и аппаратных ускорителей Intel® Xeon® 6
- Сетевые и телеком-сервисы — развитая PCIe-инфраструктура для высокоскоростных сетевых адаптеров

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Два процессора Intel Xeon Scalable (P/E) 6 поколения, TDP до 350 Вт
- До 172 ядер 6700P и до 288 ядер 6700E
- До 32x DDR5, до 8 ТБ DDR5 RAM
- До 11x PCIe 5.0 с учетом отсеков OCP 3.0 SFF и гнезда под контроллер RAID/HBA, поддержка CXL 2.0
- Эффективная система охлаждения – готовность к FreeCooling
- До 12x LFF / 24x SFF спереди, до 4x SFF сзади
- До 16x NVMe спереди, до 4x NVMe сзади
- Поддержка до 2 GPU двойной ширины или до 6 GPU одинарной ширины
- Активный безель и улучшенная система индикации
- Сертификация для обширного списка платформ виртуализации и ОС
- ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO
- Резервируемый BIOS и BMC в реестре Минцифры



VEGMAN R220 G3

Флагман линейки — универсальный сервер для решения разнообразных задач клиентов, предлагающий широкие возможности конфигурирования


#финтех #ритейл #телеком #промышленность #транспорт #госсектор #наука и образование

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Максимальная гибкость и надежность для работы с любыми современными нагрузками
- Система гарантирует стабильную и безопасную работу ИТ-инфраструктуры
- Сценарии использования — виртуализация, базовый ИИ, базы данных, хранение
- Снижение рисков зависимости от внешних поставщиков за счет полного контроля над разработкой, верификацией и производством

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Два процессора Intel Xeon Scalable 4/5 поколения до 350 Вт
- До 32x DDR5, до 8 ТБ DDR5 RAM
- До 11x PCIe 5.0 с учетом отсеков OCP 3.0 SFF и гнезда под контроллер RAID/HBA
- Эффективная система охлаждения – готовность к FreeCooling
- До 12x LFF / 24x SFF спереди, до 4x SFF сзади
- До 16x NVMe спереди, до 4x NVMe сзади
- Поддержка до 2 GPU двойной ширины или до 6 GPU одинарной ширины
- Активный безель и улучшенная система индикации
- Сертификация для обширного списка платформ виртуализации и ОС
- ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO
- Резервируемый BIOS и BMC в реестре Минцифры



VEGMAN R215 G4

Однопроцессорный сервер на базе новейших процессоров AMD Turin для эффективной консолидации и роста вычислительной плотности

#финтех #ритейл #телеком #промышленность #транспорт #госсектор #наука и образование

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Рациональная производительность без избыточной сложности — до 192 вычислительных ядер для широкого спектра корпоративных и облачных нагрузок
- Консолидированная виртуализация и частные облака — высокая плотность ядер и памяти для большого числа виртуальных машин
- Базы данных — до 6 ТБ DDR5 и высокая пропускная способность памяти
- AI/ML, HPC и инженерные вычисления — поддержка GPU-ускорителей и развитой экосистемы PCIe 5.0
- Телеком-нагрузки и edge-сценарии — поддержка высокоскоростных сетевых адаптеров до 100/200/400 Гбит/с
- Снижение рисков зависимости от внешних поставщиков — продукт разработан, произведен и собран в России

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- 1x AMD EPYC™ Genoa/Turin, TDP до 500 Вт, до 192 вычислительных ядер
- 24x DDR5 RDIMM/LRDIMM ECC, до 6 ТБ DDR5 RAM
- До 8x PCIe 5.0 с учетом отсеков OCP 3.0 SFF и гнезда под RAID/HBA-контроллер
- Локальное хранение: до 12x LFF или до 24x SFF спереди, до 4x SFF сзади. До 16 NVMe спереди и до 4 NVMe сзади
- Поддержка до 2 GPU двойной ширины или до 4 GPU одинарной ширины
- Активный безель и улучшенная система индикации
- Сертификация для обширного списка платформ виртуализации и ОС
- ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO
- Резервируемый BIOS и BMC в реестре Минцифры



YADRO G4208P G3

Специализированный сервер из экосистемы YADRO для задач ИИ, машинного обучения и глубокой аналитики с поддержкой процессоров 5 поколения и до 8 GPU двойной ширины

#ИИ #ЦОД #наука и образование #ИТ-интеграторы #финтех #медицина #промышленность #медиа
#инжиниринг

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Дообучение LLM — до 8 ускорителей на узел обеспечивают достаточный объем памяти для развертывания задач дообучения
- Инференс LLM — масштабирование до тысяч пользователей, консолидация ресурса GPU через NVLink
- Речевой пайплайн — ASR→LLM→TTS на одном сервере без внешней маршрутизации
- Классический ML — сотни моделей параллельно, подбор гиперпараметров за часы вместо дней
- Графический рендеринг — 8 GPU параллельно обсчитывают кадры, заменяя десятки рабочих станций
- Видеоаналитика — детекция и трекинг на десятках потоков одновременно

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- До 8 GPU двойной ширины (RTX 6000/6000ADA/H100/H200 и другие) с поддержкой NVLink Bridge и TDP до 600 Вт на карту
- Два процессора Intel Xeon Scalable 4/5 поколения до 350 Вт
- До 8 ТБ оперативной памяти
- До 8x PCIe 5.0 x16 + 4x PCIe 5.0 x8
- Гибкая конфигурация хранилища — до 12 дисков (8x SAS/SATA и 4x SAS/SATA/NVMe)
- Поддержка PCIe 5.0 и высокоскоростных сетевых адаптеров для создания распределенных ИИ-кластеров
- 12 двухроторных вентиляторов N+2
- Сертификация для обширного списка платформ виртуализации и ОС
- ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO
- Резервируемый BIOS и BMC в реестре Минцифры



YADRO H225 G4

Сервер для решения ключевых инфраструктурных задач на базе новейших процессоров AMD Turin. Эффективное решение для виртуализации, баз данных, а также горизонтально масштабируемых приложений

#финтех #ритейл #телеком #промышленность #облачные платформы #поисковые системы #видеохостинги
#онлайн-сервисы

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Снижение ТСО за счет оптимальной стоимости
- Обеспечение совместимости с российским ПО и упрощение управления
- Быстрое развертывание и масштабирование кластеров
- Легкая эксплуатация и оперативная поддержка от вендора
- Безопасность, соответствие государственным требованиям

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Два процессора AMD EPYC™ Genoa/Turin, TDP до 500 Вт – до 192 ядер на сокет, кэш до 512 МБ, частота до 5 ГГц
- До 24× DDR5, до 6 ТБ DDR5 RAM
- До 11× PCIe 5.0 с учетом отсеков OCP 3.0 SFF
- Эффективная система охлаждения – готовность к FreeCooling
- До 12× LFF / 24× SFF спереди, до 4× SFF сзади (SAS/ SATA/NVMe)
- Поддержка до 2 GPU двойной ширины или до 4 GPU одинарной ширины
- Сертификация для широкого списка платформ виртуализации и ОС
- ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO
- Резервируемый BIOS и BMC в реестре Минцифры



YADRO V240 G3

Сервер для обработки многопоточных данных и других ресурсоемких задач, предназначенный для крупных компаний с высокими требованиями к объему памяти

#финтех #ритейл #телеком #промышленность #облачные платформы #поисковые системы #видеохостинги
#онлайн-сервисы

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Максимальная производительность для самых требовательных сервисов – СУБД, ERP, а также банковских и аналитических систем
- Проекты миграции с Oracle / Microsoft SQL на реестровые российские решения, требовательные к вычислительным ресурсам
- Проекты миграции с SAP HANA на российские in-memory-платформы, требовательные к объемам оперативной памяти
- Сервер обеспечивает стабильную и безопасную работу IT-инфраструктуры

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Четыре процессора Intel Xeon Scalable 4 поколения, TDP до 350 Вт (до 240 ядер)
- До 32x DDR5 и до 16 ТБ DDR5
- До 24x SFF спереди и до 4x SFF сзади
- До 24x NVMe спереди и до 4x NVMe сзади
- До 12 PCIe 5.0 с учетом отсеков OCP 3.0 SFF
- ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO



VEGMAN N

Компактный производительный сервер для эффективной интеграции в современную сетевую инфраструктуру и высокоскоростной работы с большими объемами трафика


#финтех #телеком и ISP #ритейл #ИБ #госсектор

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Любые специализированные сетевые задачи
- Создание собственных решений в сетевой инфраструктуре
- Обработка сетевого трафика за счет большого количества ethernet-портов
- Оптимально спроектированная система охлаждения обеспечивает максимальную эффективность процессоров по TDP
- Высокоплотное размещение экономит место в машинных залах и позволяет размещать серверы в телеком-шкафах
- Надежность: владение исходным кодом BBMC, быстрое реагирование
- Высокая управляемость: серверный парк управляется централизованно через ПО YADRO СУПРИМ

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- 1x Intel Xeon 6 поколения до 350 Вт
- До 16x DDR5, до 4 ТБ DDR5 RAM
- Сеть до 200 Гбит/с
- Эффективная система охлаждения
- 8x PCIe 5.0 с учетом отсеков OCP 3.0 в 1U-корпусе спереди
- Размещение в стойках глубиной 800 мм
- Сконструирован для АПМДЗ с опциональными модулями считывателей ключа
- Сертификаты совместимости с ОС и гипервизорами
- Сертификат ФСТЭК, соответствие государственным требованиям
- Резервируемый BIOS и BMC в реестре Минцифры





Системы хранения данных YADRO

TATLIN.AFA

Первая в России All-NVMe система хранения данных для решения самых требовательных задач настоящего и будущего

#финтех #ритейл #транспорт #промышленность #телеком #госсектор

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Поддержка критически важных приложений (ERP-системы, процессинг, биллинг и др.)
- Поддержка ресурсоемких приложений (K8S, OpenStack, платформы виртуализации и др.)
- Аналитика и обработка больших массивов данных (базы данных, транзакционные системы и др.)
- Работа с нагрузками, чувствительными к времени отклика (AI, ML)

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Новейшая аппаратная платформа собственной разработки TATLIN.X
- Производительность на уровне мировых лидеров 2 000 000+ IOPS и до 50 ГБ/с
- Полезная емкость 500+ ТБ в 2U-шасси
- 1 или 2 ТБ энергонезависимой кэш-памяти на выбор на базе DDR5 с двумя отдельными аккумуляторными батареями
- Два контроллера в режиме работы Symmetric Active-Active
- Мгновенные снимки и клоны ресурсов
- Эффективное хранение: T-RAID с более экономичными схемами (14+2), поддержка технологии «тонких» томов
- Аппаратное ускорение компрессии с минимальным влиянием на производительность
- Протоколы доступа FC, iSCSI, NVMe-oF



TATLIN.UNIFIED GEN2

Корпоративные системы хранения данных широкого применения — абсолютный лидер систем среднего уровня и основа ключевых сервисов в России

#финтех #ритейл #транспорт #промышленность #телеком #госсектор

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Базы данных
- Аналитика
- Критически важные приложения
- Виртуализация, контейнеры
- Стриминг
- Хранение резервных копий

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Собственная высокопроизводительная аппаратная платформа
- Поддержка современных накопителей: до 574 SAS SSD- и HDD-накопителей
- Производительность: 1 000 000+ IOPS (зависит от нагрузки)
- Поддержка блочного и файлового доступа к данным
- Два контроллера хранения в режиме Symmetric Active-Active
- До 1 ТБ энергонезависимой кэш-памяти
- Мгновенные снимки и клоны ресурсов
- Синхронная репликация данных
- Поддержка технологии «тонких» томов
- Защита данных T-RAID при одновременной потере до 8 дисков в едином пуле



TATLIN.FLEX

Линейка универсальных корпоративных систем хранения данных для малого и среднего бизнеса, простая во внедрении и эксплуатации

#ритейл #транспорт #образование #городская инфраструктура #госсектор

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Файловое хранение для малого и среднего бизнеса
- Холодный архив
- Поддержка СУБД малого и среднего масштаба
- Видеонаблюдение и хранение видеоархива
- Виртуализация и классические приложения

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Защита от отказа до 3 накопителей (в зависимости от выбранной схемы)
- Защита целостности данных
- Блочный и файловый доступ
- Высокая производительность на случайных и потоковых операциях при использовании SSD-накопителей
- Интуитивный графический интерфейс с описанием состояния и статуса компонентов
- Гибкие политики защиты данных до N+M
- Различные варианты конфигурации систем
- Подтвержденная совместимость с актуальными российскими ОС и средами виртуализации



TATLIN.FLEX.ONE



TATLIN.FLEX.TWIN



TATLIN.FLEX.PRO

TATLIN.OBJECT

Геораспределенная система хранения с объектным доступом — готовое корпоративное on-premise-решение для работы с неструктурированными данными, обеспечивающее неограниченное масштабирование без потери производительности

#IT и разработка #онлайн-провайдеры #облачные платформы #госсектор #НИОКР

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Геораспределенное, отказоустойчивое и масштабируемое хранение
- Отсутствие единой точки отказа, устойчивость к split-brain-сценариям
- Универсальное хранилище для различных типов данных и артефактов
- Бесконечное горизонтальное масштабирование без ограничений
- Сохранность данных на уровне данных, а не блочного слоя или файловой системы
- Гибкие правила хранения для всех типов данных согласно корпоративным правилам и требованиям регуляторов
- Передача данных и их распространение на широкую географию без централизации
- Интеграция с системами и приложениями и их логикой работы с данными
- Возможность работы в нестабильной недоверенной среде

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Спроектирована для работы в сложных условиях: нестабильной глобальной сети передачи данных, множественных отказов любых компонентов в узлах хранения данных, множественных отказов узлов хранения данных, множественных отказов ЦОД
- Горизонтальное масштабирование до 100 узлов хранения
- Отсутствие единой точки отказа или центральной базы данных
- Поддержка протоколов S3, HTTP(S), gRPC
- Синхронно-асинхронная репликация данных
- REST API для автоматизации управления
- Все узлы образуют одну сеть с контролем размещения данных на уровне каждого объекта и контейнера через политики
- Индивидуальный фактор репликации для каждого контейнера
- Размещение объектов по узлам с использованием схем избыточного кодирования
- Централизованное управление системой вне зависимости от количества и местоположения узлов
- Проработанная безопасность, подтвержденная ФСТЭК



TATLIN.BACKUP

Единственная на российском рынке специализированная система хранения резервных копий с технологией дедупликации на лету

и компрессии данных, сертифицированная Минпромторгом

#финтех #ритейл #транспорт #промышленность #телеком #госсектор

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Быстрая запись и эффективное надежное хранение резервных копий
- Защита корпоративных данных от атак злоумышленников и логических сбоев
- Гарантированное восстановление данных в случае сбоя или кибератаки

ИНТЕГРАЦИИ



Береста



Veeam Backup



Кибер Бэкап



Postgres Pro



Veritas NetBackup



Vinchin Backup



RuBackup

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Система хранения представлена в двух версиях М и L для различных корпоративных сред и задач
- Оснащена технологиями дедупликации на лету и компрессии данных, снижающими стоимость хранения
- Снижение нагрузки на сеть и ускорение данных протоколом T-BOOST для передачи только уникальных блоков
- Многоуровневая система для защиты данных, включая T-RAID и мгновенные снимки трех уровней защиты
- Поддержка широкого спектра решений для резервного копирования
- До 22 ТБ/ч на чтение/запись (до 45 ТБ/ч на запись с T-BOOST)
- Управление через CLI и Web GUI



TATLIN.BACKUP.M



TATLIN.BACKUP.L



Сетевое оборудование YADRO

KORNFELD DATACENTER

Коммутаторы для построения сетевых фабрик в ЦОД с высокой пропускной способностью, минимальными задержками и масштабируемостью. Работают под управлением сетевой операционной системы KORNFELD OS собственной разработки

#гиперскейлеры #облачные провайдеры #корпорации #дата-центры #телеком-провайдеры #интернет-провайдеры #высоконагруженные сети #национальные и распределенные государственные системы

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Построение масштабируемых высокоскоростных сетей ЦОД
- Высокоскоростное соединение серверов и систем хранения данных без потерь и задержек
- Обеспечение отказоустойчивости и непрерывной работы критических сервисов
- Внедрение EVPN/VXLAN для виртуализации и сегментации сетевой инфраструктуры
- Интеграция с другими продуктами YADRO для построения единой инфраструктурной экосистемы дата-центра

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Высокая производительность без потерь – до 6,4 Тбит/с, неблокируемая архитектура и буфер 32 МБ
- Высокоскоростные интерфейсы: 48× 10/25 GbE + 8× 40/100 GbE (для D1156) или 32× 40/100 GbE (для D2132), поддержка breakout для 100GbE-портов
- Широкий функционал – от классических сценариев с MLAG до VXLAN/EVPN Multihoming для построения отказоустойчивых решений
- Высокая надежность: два резервируемых блока питания с горячей заменой и 6 вентиляторных блоков. Направление воздушного потока F2B или B2F
- Автоматизация и управление: CLI, API, инструменты Ansible, механизмы Zero Touch Provisioning, телеметрия gNMI



KORNFELD D1156



KORNFELD D2132

KORNFELD SWITCHING ENTERPRISE

Высокопроизводительные коммутаторы корпоративного класса для организации локальных сетей в офисах, учебных заведениях и других корпоративных средах, расположенных на ограниченной, распределенной территории, кампусе

#корпоративные кампусы и офисы #промышленность и производство #энергетика #образование
#здравоохранение #ритейл и логистика #государственные и муниципальные структуры #распределенные инфраструктуры

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- Построение корпоративной сети доступа для рабочих мест, IP-телефонии и Wi-Fi 5/6/7 в офисах, филиалах и на распределенных площадках
- Подключение и питание периферии (в том числе энергоемкой) – PTZ-камер, точек доступа, цифровых панелей и тонких клиентов – через PoE, PoE+ и UPoE
- Агрегация трафика уровня доступа и построение малого ядра предприятия
- Построение малого ядра кампусной сети и агрегация сегментов офисов, корпусов, филиалов и производственных зон
- Использование в OOB-сетях и management-контурах

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Четыре линейки для разных уровней сети – C2000 (базовый L2+-доступ), C3000 (продвинутый L3-доступ), C4000 (флагманский L3-доступ 2.5G), C4034F (агрегация и малое ядро)
- Порты доступа от 1G до 2.5GBASE-T для Wi-Fi 6/7 и аплинки до 100 Гбит/с на уровне агрегации
- Поддержка PoE / PoE+ / PoE++ 802.3bt Type 4 и UPoE до 90 Вт для питания энергоемкой периферии
- Стекирование до 8 устройств, резервирование питания 1+1 (CRPS AC/DC) с горячей заменой и поддержка MC-LAG для обеспечения отказоустойчивости
- Безопасность доступа – 802.1X, MAB, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, CoPP и ACL
- Автоматизация развертывания и управления через ZTP, CLI, Ansible, web-интерфейс, SNMP



KORNFELD C4000



KORNFELD C3000



KORNFELD C2000



Системы охлаждения и кондиционирования YADRO BOREY

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ BOREY

Современные системы охлаждения обеспечивают эффективный отвод тепла в серверных комнатах и дата-центрах. Решения незаменимы для компаний, работающих с большими объемами данных, так как предотвращают перегрев оборудования, снижают затраты на электроэнергию и повышают надежность работы IT-инфраструктуры

#корпоративные кампусы и офисы #промышленность и производство #энергетика #образование #здравоохранение #ритейл и логистика
#государственные и муниципальные структуры #распределенные инфраструктуры

ВНУТРИЯРЯДНЫЕ

**Внутрирядные
кондиционеры**
на воде или фреоне



Высокая эффективность, равномерный температурный режим и бесперебойная работа для охлаждения стоек с высокой плотностью мощности ИТ-оборудования

ШКАФНЫЕ

**Шкафные
кондиционеры**
на воде или фреоне



Энергоэффективное решение для охлаждения помещений машинных залов ЦОД, архивов и других объектов, требующих прецизионной точности поддержания температуры и влажности

ЧИЛЛЕРЫ

Чиллеры



Оптимальное решение для систем кондиционирования ЦОД, производственных объектов и предприятий ТЭК средней и большой мощности, обеспечивающее поддержание стабильного температурного режима

ГОТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Готовые модули в герметичных корпусах — надежная защита устройств от внешних воздействий в любых условиях. Идеальное решение для оперативного развертывания IT-инфраструктуры в удаленных или неподготовленных локациях, где критически важны скорость внедрения и устойчивость к внешним факторам

#финтех #телеком #ритейл #ИБ #госсектор #промышленность #транспорт #e-commerce #ИИ #ЦОД #облачные платформы #поисковые системы #онлайн-сервисы

МИНИ-ЦОДЫ

Мини-ЦОД



Готовое решение в шумоизолированном герметичном корпусе для корпоративной серверной инфраструктуры, готовое к размещению в любом неподготовленном офисном пространстве

МИНИ-ЦОДЫ

Уличный всепогодный мини-ЦОД



Мини-ЦОД для размещения электротехнического, серверного и телекоммуникационного оборудования. Позволяет создать необходимую серверную инфраструктуру под открытым небом

МОДУЛЬНЫЕ

Модульный контейнерный ЦОД



Автономный ЦОД в формате «all-in-one» на базе 30 или 45-футового контейнера, оснащенный всей необходимой инженерной инфраструктурой и готовый к эксплуатации с момента подключения



**Спасибо
за внимание**

Будем на связи!

Владимир Чижов
v.chizhov@yadro.com

БУДУЩЕЕ
В НАШИХ РУКАХ